

Charakteristik



Pharma Applications



Cleanroom Compatible



ULPA - Included



Safe Containment



Stainless Steel General



Low Noise



Dry Recovery



High Filtration Efficiency Unit



HEPA - Included




- ULPA Filter - Mit einem Wirkungsgrad von 99,999 % auf 0,12 Mikron enthalten. Abscheidegrad von 99,9995 % auf 0,18 Mikron. Geprüft: IEST-RP-CC001. U15 von MPPS Methode nach EN 1822. Alle unsere ULPA Staubsauger sind Aerosol -Leck vor dem Verlassen unserer Anlage getestet
- HEPA Filter - enthalten mit einer Leistungsfähigkeit von 99.995% von 0.3 Mikron. Geprüft: IEST-RP-CC001. H14 nach MPPS Methode nach EN 1822 und OSHA gefällig. Alle unsere HEPA Staubsauger sind Aerosol -Leck vor dem Verlassen unserer Anlage getestet .
- Reinraum mit ISO Klasse 4 (frühere Klasse 10) kompatibel. Kann in der Pharmaindustrie verwendet werden
- 5-Phasen Filtration einschließlich einen ULPA Filter U15, HEPA Filter H14, PTFE lamellenartigen Hauptstoff-Filter, Sicherheitsfilter und verfügbare Filtertüte
- Entwickelt für die Rückgewinnung von potenten Pulvern in explosionsgefährdeten Standorten
- Mit einer Sicherheitsanwendung Kanister verfügbar, für eine sichere Rückgewinnung, Rückhaltung und Entsorgung von
- Thru-Flow Hochleistungs motor
- Niedriges Geräuschniveau - nur 60 dB(A) bei 6.6' (2M)
- Nur für trockene Rückgewinnung
- Autoclavable stainless steel Type 316 filter chamber and wheel base
- Auf einem 4-Rad Karren montiert für leichte Manövrierbarkeit
- Verfügbar mit 3 fakultativen Gerätsausrüstungen - Standard, ESD sicher und autoklavierbar

Specifications

CR-1000 (CV) SERIES	111993B	111993C	111993D	111993E	111994B	111994C
Model Name	CR-1000 (CV)	CR-1000 (CV)	CR-1000 (CV)	CR-1000 (CV)	CR-1000 (CV)	CR-1000 (CV)
Typ (Motor)	Electric	Electric	Electric	Electric	Electric	Electric
Spannung	240 V	240 V	240 V	240 V	240 V	240 V
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Phase	Single	Single	Single	Single	Single	Single
Leistung	1000 W	1000 W	1000 W	1000 W	1000 W	1000 W
Leistung	1 kW	1 kW	1 kW	1 kW	1 kW	1 kW
Stromstärke	4.3 A	4.3 A	4.3 A	4.3 A	4.3 A	4.3 A
Luftstrom	163 m ³ /h	163 m ³ /h	163 m ³ /h	163 m ³ /h	163 m ³ /h	163 m ³ /h
Saugdruck	2510 mm H ₂ O	2510 mm H ₂ O	2510 mm H ₂ O	2510 mm H ₂ O	2510 mm H ₂ O	2510 mm H ₂ O
Geräuschpegel	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)
Typ des Leistungsausgangs	European	UK	Swiss	Chinese	European	UK
Ansaugeinlass	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm
Fahrgestelltyp	4 Wheel Dolly (4W)	4 Wheel Dolly (4W)	4 Wheel Dolly (4W)	4 Wheel Dolly (4W)	4 Wheel Dolly (4W)	4 Wheel Dolly (4W)
Filterreinigung	None	None	None	None	None	None
Containment Canister Recovery Capacity	7.6 L	7.6 L	7.6 L	7.6 L	7.6 L	7.6 L
Länge	58 cm	58 cm	58 cm	58 cm	58 cm	58 cm
Breite	41 cm	41 cm	41 cm	41 cm	41 cm	41 cm
Höhe	66 cm	66 cm	66 cm	66 cm	66 cm	66 cm
Gewicht (nur Staubsauger)	11 kg.	11 kg.	11 kg.	11 kg.	11 kg.	11 kg.
Kabellänge	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
CR-1000 (CV) SERIES	111994D	111994E				
Model Name	CR-1000 (CV)	CR-1000 (CV)				
Typ (Motor)	Electric	Electric				
Spannung	240 V	240 V				
Frequenz	50 Hz	50 Hz				
Phase	Single	Single				
Leistung	1000 W	1000 W				
Leistung	1 kW	1 kW				
Stromstärke	4.3 A	4.3 A				
Luftstrom	163 m ³ /h	163 m ³ /h				
Saugdruck	2510 mm H ₂ O	2510 mm H ₂ O				
Geräuschpegel	60 dB(A)	60 dB(A)				
Typ des Leistungsausgangs	Swiss	Chinese				
Ansaugeinlass	38 mm	38 mm				
Fahrgestelltyp	4 Wheel Dolly (4W)	4 Wheel Dolly (4W)				
Filterreinigung	None	None				
Containment						

Canister Recovery Capacity	7.6 L	7.6 L
Länge	58 cm	58 cm
Breite	41 cm	41 cm
Höhe	66 cm	66 cm
Gewicht (nur Staubsauger)	11 kg.	11 kg.
Kabellänge	10 m	10 m

Bitte beachten Sie, dass die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung geändert werden können



CR-1000 (CV) Series Air Flow Schematic



Safe containment canister - Included



HEPA Filter with Safety Filter - Included



Main Cloth Filter - Included



323600 - Ø1.25" (Ø32 mm) Standard Tools and Accessories (Kit # 323602 - Ø1.25" (Ø32 mm) ESD safe tools and accessories (Kit #1) - Optional



#2) - Optional



#323604 - Ø1.25" (Ø32 mm) Autoclavable tools and accessories (Kit #3) - Optional